



TOYOTA C-HR HYBRID

TEKNİK VE DONANIM
ÖZELLİKLERİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

1.8 Hybrid e-CVT

ÖLÇÜLER		
Boy x En x Yükseklik (mm)	4362x1832x1558	
Dingil Mesafesi (mm)	2640	
Yürür Ağırlık (Sürücü Dahil) (kg)	1505 - 1520	
Lastikler	215/60R17 - 225/55R18 - 225/50R19	
KAPASİTE		
Bagaj Hacmi (Bagaj Örtüsü ile) (lt)	388	
Yakıt Deposu (lt)	43	
BENZİNLİ MOTOR		
Motor Hacmi (cc)	1798	
Silindir Sayısı ve Tipi	4 Silindir, Sıralı	
Supap Mekanizması	16 supap, DOHC, VVT-i	
Yakıt Sistemi	Sıralı Çok Noktalı Port Enjeksiyon	
Yakıt Türü	Benzin	
Maksimum Güç (kW (DIN HP)/dd)	72 (98) / 5200	
Maksimum Tork (Nm/dd)	142 / 3600	
Maksimum Hız (km/sa)	175	
ELEKTRİK MOTORU		
Tip	Manyetik Tip Elektrik Motoru	
Maksimum Güç (kW (DIN HP))	70 (95)	
Maksimum Tork (Nm)	185	
HİBRİT SİSTEM AKÜSÜ		
Tip	Lityum-iyon	
Kapasite (Ah)	4,08	
PERFORMANS		
Hibrit Sistem Maksimum Güç (kW (DIN HP))	103 (140)	
Hızlanma (0-100 km/sa) (sn)	9,9	
Yakıt Tüketimi (lt/100 km)*	WLTP, Birleşik	4,7 - 4,9
CO ₂ Salımı (g/km)*	WLTP, Birleşik	105 - 110
Emisyon Sınıfı	EURO 6 EB	
Dışarıya Verilen Ses Seviyesi	Durur Vaziyette (Ş), dB(a)	67
	Haraket Halinde (Ş), dB(a)	64
SÜSPANSİYON		
Ön	MacPherson	
Arka	Bağımsız Çift Salıncak	
FRENLER		
Ön / Arka	Hava Kanallı Disk / Disk	
ŞANZİMAN		
Vites Kutusu	**e-CVT	

*AT/715/2007 yönetmeliği AT/2023/443 EB seviyesine göre verilmektedir.

§ ECE R51 regülasyonunda belirtilen test koşullarına göre ölçülmüş ses emisyon değerleridir.

** e-CVT: Elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman.

GÜVENLİK

Hybrid Flame Hybrid Passion Hybrid Passion X-Sport Hybrid Passion X-Style Hybrid GR SPORT

Toyota Safety Sense 3 (TSS3)	●	●	●	●	●
Yaya, Bisikletli ve Motorsikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS)	●	●	●	●	●
Kavşakta Çarpışma Önleme Sistemi (ITA)	●	●	●	●	●
Acil Durum Direksiyon Desteği (ESA)	●	●	●	●	●
Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Tüm Hızlarda) (ACC)	●	●	●	●	●
Sollama Desteği	●	●	●	●	●
Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB)	●	●	●	●	●
Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA)	●	●	●	●	●
Düşük Hızlarda Ani Hızlanmanın Kontrol Altına Alınması Sistemi	●	●	●	●	●
Trafik İşareti Algılama Sistemi	●	●	●	●	●
Hafızalı Hız Sınırlayıcı (ASL)	●	●	●	●	●
Proaktif Sürüş Desteği (PDA)	●	●	●	●	●
Viraj Hızı Yönetimine Sahip Radar Seyir Kontrolü	●	●	●	●	●
Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS)	●	●	●	●	●
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)	●	●	●	●	●
Güvenli Çıkış Asistanı (SEA)	●	●	●	●	●
Geri Görüş Kamerası	●	●	●	●	●
Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli) (RCTB)	-	●	●	●	●
Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) (Nesne & Araç)	-	●	●	●	●
Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri (ICS) (Yaya)	-	-	●	●	●
Adaptif Uzun Hüzmesi Farlar (AHS)	-	-	●	●	●
Otomatik Far Yükseklik Ayarı	-	-	●	●	●
Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı (LCA)	-	-	●	●	●
Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (FCTA)	-	-	●	●	●
360° Park Kamerası (PVM)	-	-	●	●	●
Gelişmiş Otomatik Park Sistemi	-	-	●	●	●
Sürücü Takip Kamerası (DMC)	●	●	●	●	●
Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)*	●	●	●	●	●
Akustik Araç Yaklaşım Sistemi (AVAS)	●	●	●	●	●
Frende tutma sistemi (BH)	●	●	●	●	●
Arka Koltuk Hatırlatıcı	●	●	●	●	●
Elektronik Fren Gücü Dağıtımı (EBD) ile desteklenmiş Kilitlemeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS)	●	●	●	●	●
Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS)	●	●	●	●	●
Fren Destek Sistemi (BA)	●	●	●	●	●
İkinci Çarpışma Fren Sistemi (SCB)	●	●	●	●	●
Araç hızına duyarlı elektronik kontrollü direksiyon sistemi (EPS)	●	●	●	●	●
Aktif Viraj Yardımcısı (ACA)	●	●	●	●	●
Yönlendirme Destekli Araç Denge Kontrol Sistemi (S-VSC)	●	●	●	●	●
Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi (TRC)	●	●	●	●	●
Lastik Basınç Uyarı Sistemi (TPWS)	●	●	●	●	●
Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC3)	●	●	●	●	●
Sürücü, Ön Yolcu ve Arka Yolcular İçin Emniyet Kemer Uyarı Sistemi (Sesli ve Işıklı)	●	●	●	●	●
Sürücü ve Ön Yolcu Ön Hava Yastıkları	●	●	●	●	●
Sürücü ve Ön Yolcu Yan Hava Yastıkları	●	●	●	●	●
Sürücü Diz Hava Yastığı	●	●	●	●	●
Sol ve Sağ Taraf Perde Hava Yastıkları	●	●	●	●	●
Sürücü Orta Hava Yastığı	●	●	●	●	●
Çocuk Koltuğu Sabitleme Mekanizması (ISOFIX)	●	●	●	●	●

● : Standart

Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (e-Call)* sistemi, ileride olabilecek yasal değişikliklerden ötürü e-Call modülünde yer alan SIM kartın yerel operatörlere bağlanamaz duruma gelmesi sonucu, herhangi bir acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi ile veri akışını desteklemeyebilir. Bu durumda sistem hiç veya gereği gibi çalışmayabilir.

DONANIMLAR

İÇ DONANIM

	Hybrid Flame	Hybrid Passion	Hybrid Passion X-Sport	Hybrid Passion X-Style	Hybrid GR SPORT
Shift By Wire Elektronik Vites	●	●	●	●	●
Elektronik Park Freni	●	●	●	●	●
Vegan Deri Direksiyon Simidi	●	●	●	●	●
GR Logolu Vegan Deri Direksiyon Simidi	-	-	-	-	●
Kumaş İç Kapı Döşemesi	●	●	-	-	-
Süet İç Kapı Döşemesi	-	-	●	●	●
Kumaş Döşeme Sportif Koltuklar	●	●	-	-	-
Vegan Deri / Kumaş Döşeme Spor Koltuklar	-	-	●	-	-
Bordo Deri Detaylı Süet / Kumaş Döşeme Spor Koltuklar	-	-	-	●	-
GR Logolu Siyah Vegan Deri & Süet Spor Koltuk Döşemesi	-	-	-	-	●
60:40 Katlanır Arka Koltuklar	●	●	●	●	●
12V Güç Çıkışı	●	●	●	●	●
Arka Kapılarda Çocuk Kilidi	●	●	●	●	●
Motor Kilitleme Sistemi (İmmobilizer)	●	●	●	●	●
Buğu Çözücü Sistemli Arka Camlar	●	●	●	●	●
Toz ve Polen Filtresi	●	●	●	●	●
Bagaj AkSESuar Askılıkaları	●	●	●	●	●
Bagaj Aydınlatması	●	●	●	●	●
Aydınlatmalı Torpido Gözü	●	●	●	●	●
Lastik Tamir Kiti	●	●	●	●	●

İÇ DONANIM / KONFOR

Çift Bölge Otomatik Klima	●	●	●	●	●
Nanoe X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölge Otomatik Klima	-	-	●	●	●
Isıtmalı Direksiyon Simidi	-	-	-	●	●
Sürücü ve Ön Yolcu Koltuk Isıtma	-	-	●	●	●
Sürücü Koltuğunda Elektrikli Bel Desteği	-	●	●	●	●
Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası	●	●	●	●	●
Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu	●	●	●	●	●
Elektrikli Ayarlanabilir & Hafızalı Sürücü Koltuğu	-	-	●	●	●
Yolcu Koltuğu Arkası Cep	-	-	●	●	●
Elektrikli Ön ve Arka Camlar (Tümü Tek Dokunuş)	●	●	●	●	●
Aydınlatmalı Sürücü Ve Yolcu Makyaj Aynası	●	●	●	●	●
Ambiyans Aydınlatma	-	●	-	-	-
Gelişmiş Ambiyans Aydınlatma (64 Renk)	-	-	●	●	●
Ön Kol Dayama Kapaklı Konsol Kutusu (Yumuşak Doku Detaylı)	●	●	●	●	●
Ön ve Arka Bardaklıklar	●	●	●	●	●

İÇ DONANIM / MULTİMEDYA VE TEKNOLOJİ

8" Toyota Touch® Multimedya Sistemi	●	-	-	-	-
12.3" Toyota Touch® Multimedya Sistemi	-	●	●	●	●
12.3" Dijital Renkli Gösterge Ekranı	●	●	●	●	●
Ön Cama Yansıtımlı Renkli Gösterge Ekranı	-	-	-	●	●
Dijital İç Dikiz Aynası	-	-	-	●	●
Entegre Navigasyon Sistemi	-	●	●	●	●
Sesli Komut Sistemi	●	●	●	●	●
Kablosuz Apple Car Play & Android Auto Akıllı Telefon Entegrasyonları	●	●	●	●	●
Bluetooth® Kablosuz Cep Telefonu Bağlantısı	●	●	●	●	●
Direksiyondan Kumandalı Müzik Sistemi	●	●	●	●	●
Direksiyondan Kumandalı Telefon Bağlantısı	●	●	●	●	●
Kablosuz Şarj Ünitesi	-	●	●	●	●
USB Girişi (Ön Konsol: 2 Adet Tip-C)	●	-	-	-	-
USB Girişi (Ön Konsol: 2 Adet Tip-C ; Arka Konsol: 1 Adet Tip-C)	-	●	●	●	●
6 Hoparlör	●	●	●	-	-
9 Hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi	-	-	-	●	●

● : Standart

DIŞ DONANIM

	Hybrid Flame	Hybrid Passion	Hybrid Passion X-Sport	Hybrid Passion X-Style	Hybrid GR SPORT
Termal Yalıtımlı Panoramik Cam Tavan	-	○	●	●	●
Siyah Tavan	-	-	●	●	●
Çift Renk Gövde	-	-	-	●	●
17" Alüminyum Alaşımlı Jantlar	●	-	-	-	-
18" Alüminyum Alaşımlı Jantlar	-	●	-	-	-
19" Alüminyum Alaşımlı Jantlar	-	-	●	●	●
Siyah Ön Izgara	●	●	-	-	-
Lake Siyah Ön Izgara	-	-	●	●	-
GR Logolu Lake Siyah Ön Izgara	-	-	-	-	●
Gövdeye Gizli Kapı Kolları	●	●	●	●	●
Parlak Siyah Yan Aynalar	●	●	●	●	●
Parabola Tasarımlı LED Ön Farlar (Kısa / Uzun Hüzme)	●	●	●	●	●
Parabola Tasarımlı Premium LED Ön Farlar (Kısa / Adaptif Uzun Hüzme)	-	-	●	●	●
Otomatik Far Yükseklik Ayarı	-	-	●	●	●
Gündüz Yanan LED Farlar	●	●	●	●	●
LED Ön ve Arka Sis Farları	●	●	●	●	●
Şerit Tasarımlı & Toyota C-HR İmzalı LED Arka Stop Lambaları	●	●	●	●	●
Bagaj Üstü LED Arka Stop Lambası	●	●	●	●	●
Karartılmış Arka ve Arka Yan Camlar	-	●	●	●	●
Arka Tavan Spoyleleri	●	●	●	●	●
Köpekbalığı Yüzgeci Tipi Anten	●	●	●	●	●
Lake Siyah Cam Çıtalari	-	●	●	●	●
DIŞ DONANIM / KONFOR					
Akıllı Giriş & Çalıştırma Sistemi	●	●	●	●	●
Elektrikli Bagaj Kapağı	-	-	●	●	●
Otomatik Yanan Farlar	●	●	●	●	●
Yağmur Sensörü	●	●	●	●	●
Otomatik Katlanabilir, Elektrikli, Isıtmalı, Dönüş Sinyalli Yan Aynalar	●	●	●	●	●
Toyota C-HR Logosu Yansıtımlı Karşılama Aydınlatması (Welcome Light)	-	●	●	●	●
Refakatçi Aydınlatma (Follow-Me-Home)	●	●	●	●	●



1832mm



1558mm

2640mm

4362mm

- : Standart
- : Opsiyonel